




**MOBILIARIO URBANO
2022**

HANOI


MOBILIARIO
URBANO

Banca en concreto arquitectónico color gris, acabado liso. Sentadero en color marrón.
Resistencia a la compresión: Mínimo 3.000 Psi reforzado con fibras y estructura metálica.
Impermeabilizado integralmente con un porcentaje de absorción de 4%.
Piezas autoportantes, simplemente apoyada.
Peso: 468 Kg


BANCA HANOI




VISTA SUPERIOR








VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL




SUGERENCIAS GRUPALES



VARIACIONES



BANCA HANOI CON ESPALDAR




BANCO HANOI

HANOI


MOBILIARIO
URBANO

Banca en concreto arquitectónico color gris, acabado liso. Sentadero en color marrón.
Resistencia a la compresión: Mínimo 3.000 Psi reforzado con fibras y estructura metálica.
Impermeabilizado integralmente con un porcentaje de absorción de 4%.
Piezas autoportantes, simplemente apoyada.
Peso: 267 Kg


BANCO HANOI L




VISTA SUPERIOR







VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL




SUGERENCIAS GRUPALES



VARIACIONES




BANCA HANOI CON ESPALDAR




BANCO HANOI


BANCO HANOI




VISTA SUPERIOR







VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL




SUGERENCIAS GRUPALES



VARIACIONES



BANCA HANOI CON ESPALDAR




BANCA HANOI


MATERA HANOI




VISTA SUPERIOR




VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL




SUGERENCIAS GRUPALES



COMPLEMENTOS



BANCA HANOI CON ESPALDAR




BANCA HANOI

HANOI


MOBILIARIO
URBANO

Banca en concreto arquitectónico color gris, acabado liso. Sentadero en color marrón.
Resistencia a la compresión: Mínimo 3.000 Psi reforzado con fibras y estructura metálica.
Impermeabilizado integralmente con un porcentaje de absorción de 4%.
Piezas autoportantes, simplemente apoyada.
Peso: 531 Kg


BANCA HANOI CON ESPALDAR




VISTA SUPERIOR







VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL




SUGERENCIAS GRUPALES



VARIACIONES




HANOI




BANCO HANOI

Banca en concreto arquitectónico color gris, acabado liso. Sentadero en color marrón.
Resistencia a la compresión: Mínimo 3.000 Psi reforzado con fibras y estructura metálica.
Impermeabilizado integralmente con un porcentaje de absorción de 4%.
Piezas autoportantes, simplemente apoyada.
Peso: 557 Kg


BANCA HANOI 120




VISTA SUPERIOR







VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



SUGERENCIAS GRUPALES



COMPLEMENTOS




MATERA HANOI

HANOI


MOBILIARIO
URBANO

Banca en concreto arquitectónico color gris, acabado liso. Sentadero en color marrón.
Resistencia a la compresión: Mínimo 3.000 Psi reforzado con fibras y estructura metálica.
Impermeabilizado integralmente con un porcentaje de absorción de 4%.
Piezas autoportantes, simplemente apoyada.
Peso: 468 Kg


BANCA HANOI 90




VISTA SUPERIOR






VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL




SUGERENCIAS GRUPALES



VARIACIONES



BANCA HANOI CON ESPALDAR



BANCA HANOI

TUMKUR

MOBILIARIO
URBANO

Banca en concreto arquitectónico color gris, acabado liso. Sentadero en color marrón.
Resistencia a la compresión: Mínimo 3.000 Psi reforzado con fibras y estructura metálica.
Impermeabilizado integralmente con un porcentaje de absorción de 4%.
Piezas autoportantes, simplemente apoyada.
Peso: 165 Kg

LUMAA
ARQUITECTURA
www.lumaa.co

BANCA TUMKUR



VARIACIONES




BANCA TUMKUR CON ESPALDAR




BANCO TUMKUR


VISTA SUPERIOR





VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



SUGERENCIAS GRUPALES



TUMKUR

MOBILIARIO
URBANO

Banca en concreto arquitectónico color gris, acabado liso. Sentadero en color marrón.
Resistencia a la compresión: Mínimo 3.000 Psi reforzado con fibras y estructura metálica.
Impermeabilizado integralmente con un porcentaje de absorción de 4%.
Piezas autoportantes, simplemente apoyada.
Peso: 333 Kg

LUMAA
ARQUITECTURA
www.lumaa.co

BANCA TUMKUR CON ESPALDAR



VARIACIONES




BANCA TUMKUR




BANCO TUMKUR


VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



SUGERENCIAS GRUPALES



Banca en concreto arquitectónico color gris, acabado liso. Sentadero en color marrón.
Resistencia a la compresión: Mínimo 3.000 Psi reforzado con fibras y estructura metálica.
Impermeabilizado integralmente con un porcentaje de absorción de 4%.
Piezas autoportantes, simplemente apoyada.
Peso: 104 Kg

BANCO TUMKUR



VARIACIONES




BANCA TUMKUR CON ESPALDAR




BANCA TUMKUR


VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



SUGERENCIAS GRUPALES



TUMKUR

MOBILIARIO
URBANO

Banca en concreto arquitectónico color gris, acabado liso. Sentadero en color marrón.
Resistencia a la compresión: Mínimo 3.000 Psi reforzado con fibras y estructura metálica.
Impermeabilizado integralmente con un porcentaje de absorción de 4%.
Piezas autoportantes, simplemente apoyada.
Peso: 160 Kg

LUMAA
ARQUITECTURA
www.lumaa.co

SILLA TUMKUR



VARIACIONES




BANCA TUMKUR CON ESPALDAR




BANCA TUMKUR


VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



SUGERENCIAS GRUPALES



Banca en concreto arquitectónico color gris, acabado liso. Sentadero en color marrón.
Resistencia a la compresión: Mínimo 3.000 Psi reforzado con fibras y estructura metálica.
Impermeabilizado integralmente con un porcentaje de absorción de 4%.
Piezas autoportantes, simplemente apoyada.
Peso: 116 Kg

MESA TUMKUR



VARIACIONES




BANCA TUMKUR CON ESPALDAR




BANCA TUMKUR


VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



SUGERENCIAS GRUPALES




AMBERES

MOBILIARIO
URBANO

Banca en concreto arquitectónico color gris, acabado liso. Sentadero en color marrón.
Resistencia a la compresión: Mínimo 3.000 Psi reforzado con fibras y estructura metálica.
Impermeabilizado integralmente con un porcentaje de absorción de 4%.
Piezas autoportantes, simplemente apoyada.
Peso: 289 Kg

LUMAA
ARQUITECTURA
www.lumaa.co

BANCA AMBERES




COMPLEMENTOS




MATERA AMBERES


VISTA SUPERIOR




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



SUGERENCIAS GRUPALES



AMBERES

MOBILIARIO
URBANO


Banca en concreto arquitectónico color gris, acabado liso.
Resistencia a la compresión: Mínimo 3.000 Psi reforzado con fibras y estructura metálica.
Impermeabilizado integralmente con un porcentaje de absorción de 4%.
Piezas autoportantes, simplemente apoyadas.
Peso: 289 Kg

LUMAA
ARQUITECTURA
www.lumaa.co

MATERA AMBERES




COMPLEMENTOS




BANCA AMBERES


VISTA SUPERIOR




VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL




SUGERENCIAS GRUPALES




BANCA OSLO




VISTA SUPERIOR







VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL



SUGERENCIAS GRUPALES




COMPLEMENTOS




BANCO OSLO

BANCO OSLO




COMPLEMENTOS




BANCA OSLO


VISTA SUPERIOR






VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



SUGERENCIAS GRUPALES



PRAGA


MOBILIARIO
URBANO

Banca en concreto arquitectónico color gris, acabado liso.
Resistencia a la compresión: Mínimo 3.000 Psi reforzado con fibras y estructura metálica.
Impermeabilizado integralmente con un porcentaje de absorción de 4%.
Piezas autoportantes, simplemente apoyada.
Peso: 242 Kg


BANCA PRAGA




VISTA SUPERIOR




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL





COMPLEMENTOS




BANCO PRAGA

SUGERENCIAS GRUPALES




Banca en concreto arquitectónico color gris, acabado liso.
Resistencia a la compresión: Mínimo 3.000 Psi reforzado con fibras y estructura metálica.
Impermeabilizado integralmente con un porcentaje de absorción de 4%.
Piezas autoportantes, simplemente apoyadas.
Peso: 109 Kg


BANCO PRAGA




VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL




COMPLEMENTOS



BANCA PRAGA

SUGERENCIAS GRUPALES




PEKÍN


MOBILIARIO URBANO

Banca en concreto arquitectónico color gris, acabado liso.
Resistencia a la compresión: Mínimo 3.000 Psi reforzado con fibras y estructura metálica.
Impermeabilizado integralmente con un porcentaje de absorción de 4%.
Piezas autoportantes, simplemente apoyada.
Peso: 468 Kg


BANCA PEKÍN



VARIACIONES




BANCO PEKÍN




MATERA PEKÍN


VISTA SUPERIOR




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



SUGERENCIAS GRUPALES




PEKÍN


MOBILIARIO URBANO

Banca en concreto arquitectónico color gris, acabado liso.
Resistencia a la compresión: Mínimo 3.000 Psi reforzado con fibras y estructura metálica.
Impermeabilizado integralmente con un porcentaje de absorción de 4%.
Piezas autoportantes, simplemente apoyada.
Peso: 166 Kg

BANCO PEKÍN



VARIACIONES




BANCA PEKÍN




MATERA PEKÍN


VISTA SUPERIOR





VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



SUGERENCIAS GRUPALES




PEKÍN


MOBILIARIO URBANO

Banca en concreto arquitectónico color gris, acabado liso.
Resistencia a la compresión: Mínimo 3.000 Psi reforzado con fibras y estructura metálica.
Impermeabilizado integralmente con un porcentaje de absorción de 4%.
Piezas autoportantes, simplemente apoyada.
Peso: 166 Kg

MATERA PEKÍN



VARIACIONES




BANCA PEKÍN




BANCO PEKÍN


VISTA SUPERIOR




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



SUGERENCIAS GRUPALES



TIMBU

MOBILIARIO URBANO


Banca en concreto arquitectónico color gris, acabado liso.
Resistencia a la compresión: Mínimo 3.000 Psi reforzado con fibras y estructura metálica.
Impermeabilizado integralmente con un porcentaje de absorción de 4%.
Piezas autoportantes, simplemente apoyada.
Peso: 200 Kg

LUMAA
ARQUITECTURA
www.lumaa.co

BANCA TIMBU




COMPLEMENTOS




BANCO TIMBU


VISTA SUPERIOR




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



SUGERENCIAS GRUPALES




TIMBU

MOBILIARIO URBANO

Banca en concreto arquitectónico color gris, acabado liso.
Resistencia a la compresión: Mínimo 3.000 Psi reforzado con fibras y estructura metálica.
Impermeabilizado integralmente con un porcentaje de absorción de 4%.
Piezas autoportantes, simplemente apoyadas.
Peso: 100 kg

LUMAA
ARQUITECTURA
www.lumaa.co

BANCO TIMBU




COMPLEMENTOS




BANCA TIMBU


VISTA SUPERIOR




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



SUGERENCIAS GRUPALES



NAGANO

MOBILIARIO
URBANO

Banca en concreto arquitectónico color gris, acabado liso.
Resistencia a la compresión: Mínimo 3.000 Psi reforzado con fibras y estructura metálica.
Impermeabilizado integralmente con un porcentaje de absorción de 4%.
Piezas autoportantes, simplemente apoyada.
Peso: 436 Kg

LUMAA
ARQUITECTURA
www.lumaa.co

BANCA NAGANO




COMPLEMENTOS




BANCO NAGANO


VISTA SUPERIOR




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



SUGERENCIAS GRUPALES



Banca en concreto arquitectónico color gris, acabado liso.
Resistencia a la compresión: Mínimo 3.000 Psi reforzado con fibras y estructura metálica.
Impermeabilizado integralmente con un porcentaje de absorción de 4%.
Piezas autoportantes, simplemente apoyada.
Peso: 130 Kg

BANCO NAGANO




COMPLEMENTOS




BANCA NAGANO


VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



SUGERENCIAS GRUPALES



SAKAI

MOBILIARIO
URBANO

Banca en concreto arquitectónico color gris, acabado liso.
Resistencia a la compresión: Mínimo 3.000 Psi reforzado con fibras y estructura metálica.
Impermeabilizado integralmente con un porcentaje de absorción de 4%.
Piezas autoportantes, simplemente apoyada.
Peso: 237 Kg

LUMAA
ARQUITECTURA
www.lumaa.co

BANCA SAKAI




COMPLEMENTOS




BANCO SAKAI


VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



SUGERENCIAS GRUPALES



Banca en concreto arquitectónico color gris, acabado liso.
Resistencia a la compresión: Mínimo 3.000 Psi reforzado con fibras y estructura metálica.
Impermeabilizado integralmente con un porcentaje de absorción de 4%.
Piezas autoportantes, simplemente apoyada.
Peso: 153 Kg

BANCO SAKAI




COMPLEMENTOS




BANCA SAKAI


VISTA SUPERIOR





VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL




SUGERENCIAS GRUPALES




BANCA TOKIO


VISTA SUPERIOR





VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



SUGERENCIAS GRUPALES



DILI


MOBILIARIO
URBANO

Banca en concreto arquitectónico color gris, acabado liso.
Resistencia a la compresión: Mínimo 3.000 Psi reforzado con fibras y estructura metálica.
Impermeabilizado integralmente con un porcentaje de absorción de 4%.
Piezas autoportantes, simplemente apoyada.
Peso: 353 Kg


LUMAA
ARQUITECTURA
www.lumaa.co

BANCA DILI


VISTA SUPERIOR





VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



SUGERENCIAS GRUPALES



BAKÚ


MOBILIARIO
URBANO

Banca en concreto arquitectónico color gris, acabado liso.
Resistencia a la compresión: Mínimo 3.000 Psi reforzado con fibras y estructura metálica.
Impermeabilizado integralmente con un porcentaje de absorción de 4%.
Piezas autoportantes, simplemente apoyada.
Peso: 188 Kg


LUMAA
ARQUITECTURA
www.lumaa.co

BANCA BAKÚ


VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



SUGERENCIAS GRUPALES




Banca en concreto arquitectónico color gris, acabado liso.
Resistencia a la compresión: Mínimo 3.000 Psi reforzado con fibras y estructura metálica.
Impermeabilizado integralmente con un porcentaje de absorción de 4%.
Piezas autoportantes, simplemente apoyada.
Peso: 143 Kg


BANCA OTSU




VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



SUGERENCIAS GRUPALES




Banca en concreto arquitectónico color gris, acabado liso.
Resistencia a la compresión: Mínimo 3.000 Psi reforzado con fibras y estructura metálica.
Impermeabilizado integralmente con un porcentaje de absorción de 4%.
Piezas autoportantes, simplemente apoyada.
Peso: 245 Kg


BANCA TREBIC




VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL




SUGERENCIAS GRUPALES




Banca en concreto arquitectónico color gris, acabado liso.
Resistencia a la compresión: Mínimo 3.000 Psi reforzado con fibras y estructura metálica.
Impermeabilizado integralmente con un porcentaje de absorción de 4%.
Piezas autoportantes, simplemente apoyada.
Peso: 284 Kg

BANCA TREBIC CURVA


VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



SUGERENCIAS GRUPALES



KATMANDÚ

MOBILIARIO
URBANO


Banca en concreto arquitectónico color gris, acabado liso.
Resistencia a la compresión: Mínimo 3.000 Psi reforzado con fibras y estructura metálica.
Impermeabilizado integralmente con un porcentaje de absorción de 4%.
Piezas autoportantes, simplemente apoyadas.
Peso: 340 Kg

LUMAA
ARQUITECTURA
www.lumaa.co


BANCA KATMANDÚ




VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL



VARIACIONES



BANCA NASÁU - S



VARIACIONES




BANCA NASÁU - M




BANCA NASÁU - L


VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



SUGERENCIAS GRUPALES



BANCA NASÁU - M



VARIACIONES




BANCA NASÁU - S




BANCA NASÁU - L


VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



SUGERENCIAS GRUPALES



BANCA NASÁU - L



VARIACIONES




BANCA NASÁU - S




BANCA NASÁU - M


VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



SUGERENCIAS GRUPALES




Banca en concreto arquitectónico color gris, acabado liso.
Resistencia a la compresión: Mínimo 3.000 Psi reforzado con fibras y estructura metálica.
Impermeabilizado integralmente con un porcentaje de absorción de 4%.
Piezas autoportantes, simplemente apoyada.
Peso: 106 Kg

JARDINERA NASÁU - S



VISTA SUPERIOR




SUGERENCIAS GRUPALES



VARIACIONES

VISTA FRONTAL




JARDINERA NASÁU - M

JARDINERA NASÁU - L

JARDINERA NASÁU - M



VISTA SUPERIOR




SUGERENCIAS GRUPALES



VARIACIONES

VISTA FRONTAL




JARDINERA NASÁU - S

JARDINERA NASÁU - L


JARDINERA NASÁU - L



VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



SUGERENCIAS GRUPALES



VARIACIONES



JARDINERA NASÁU - S




JARDINERA NASÁU - M

Mesa en concreto arquitectónico color gris, acabado liso. Con estructura metálica.
Resistencia a la compresión: Mínimo 3.000 Psi reforzado con fibras y estructura metálica.
Impermeabilizado integralmente con un porcentaje de absorción de 4%.
Piezas autoportantes, simplemente apoyada.
Peso: 420 Kg


MESA BOLTON




VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VARIACIONES




TOLÓN

MOBILIARIO
URBANO


Mesa en concreto arquitectónico color gris, acabado liso. Con estructura metálica.
Resistencia a la compresión: Mínimo 3.000 Psi reforzado con fibras y estructura metálica.
Impermeabilizado integralmente con un porcentaje de absorción de 4%.
Piezas autoportantes, simplemente apoyada.
Peso: 182 Kg

LUMAA
ARQUITECTURA
www.lumaa.co


MESA TOLÓN




VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL




VARIACIONES




PAPELERA CALGARY




VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VARIACIONES




Papelera en concreto arquitectónico color gris, acabado liso.
Resistencia a la compresión: Mínimo 3.000 Psi reforzado con fibras y estructura metálica.
Impermeabilizado integralmente con un porcentaje de absorción de 4%.
Piezas autoportantes, simplemente apoyada.
Peso: 112 Kg


PAPELERA NAIROBI




VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VARIACIONES





Arq. Eduardo Hurtado O.
eduardo.hurtado@lumaa.co
Gerente general
lumaa.co

Arq. Camilo A. García M.
camilo.garcia@lumaa.co
Director comercial
lumaa.co

Arq. Pedro Pacheco.
pedro.pacheco@lumaa.co
Gestor comercial
lumaa.co